


# CVI120B3E



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Установка</b>              | Встраиваемый           |
| <b>Ниша для встраивания</b>   | 45 см                  |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>   | До 60                  |
| <b>Рекомендуемая высота</b>   | До 100                 |
| <b>Разморозка</b>             | Автоматическая         |
| <b>Тип охлаждения</b>         | Вентилируемый          |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>   | Перенавешиваемые петли |
| <b>Дверной упор</b>           | Справа                 |
| <b>Дверь перенавешиваемая</b> | Да                     |



## Характеристики отделения для вина



|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Количество фиксированных полок</b>                  | 1                                       |
| <b>Количество выдвижных полок</b>                      | 2                                       |
| <b>Количество ламп подсветки</b>                       | 1                                       |
| <b>Материал полок</b>                                  | Бук                                     |
| <b>Выдвижные полки на телескопических направляющих</b> | Да                                      |
| <b>Тип внутренней подсветки</b>                        | Светодиод активируется системой EMOTION |
| <b>Воздушный фильтр</b>                                | Угольный фильтр                         |

## Программы/Функции



|                           |                                                                     |                                                      |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Управление</b>         | Touch Control                                                       | <b>Блокировка управления</b>                         | Да         |
| <b>Управление</b>         | Внутреннее, в камере для хранения                                   | <b>Работа системы освещения</b>                      | По времени |
| <b>Дисплей</b>            | LED                                                                 | <b>Непрерывная работа вентилятора</b>                | Да         |
| <b>Функции на дисплее</b> | Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры | <b>Акустический сигнал при повышении температуры</b> | Да         |
| <b>Индикация работы</b>   | Да                                                                  | <b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>       | Да         |

## Технические характеристики




|                                            |             |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Зоны с регулировкой температуры</b>     | 1           | <b>Количество компрессоров</b>                  | 1                                 |
| <b>Независимые системы охлаждения</b>      | 1           | <b>Тип компрессора</b>                          | Компрессор с пониженной вибрацией |
| <b>Количество стекол в дверце</b>          | 2           | <b>Тип хладагента</b>                           | R600a                             |
| <b>Диапазон температур</b>                 | 5-20°C      | <b>Количество хладагента (г)</b>                | 20 g                              |
| <b>Тип контроля температуры</b>            | Электронный | <b>Вспенивающий агент</b>                       | HFO                               |
| <b>Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей</b> | Да          | <b>Металлическая задняя панель холодильника</b> | Металл                            |
| <b>Скрытый нагревательный элемент</b>      | Да          | <b>Открывание дверцы</b>                        | С электронной системой открывания |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|                                                    |             |                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)</b>      | 20          | <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b> | 56 л             |
| <b>Годовое энергопотребление</b>                   | 100 кВт/год | <b>Климатический класс</b>                                             | SN, N, ST        |
| <b>Класс энергоэффективности</b>                   | F           | <b>EEI</b>                                                             | 124 %            |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b> | C           | <b>Уровень шума</b>                                                    | 37 дБ(A) re 1пВт |
| <b>Полный объем</b>                                | 56 л        |                                                                        |                  |

## Электрическое подключение

|                                |              |                                    |           |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Тип электрической вилки</b> | (F;E) Schuko | <b>Напряжение</b>                  | 220-240 В |
| <b>Номинальная мощность</b>    | 40 Вт        | <b>Частота тока</b>                | 50 Гц     |
| <b>Сила тока</b>               | 0,4 А        | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см    |



## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|   | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.                                                              |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.       |
|   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.                                             |  | Высота ниши для встраивания                                                                                                                                              |
|   | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                                                    |  | Класс энергоэффективности F                                                                                                                                              |
|  | Система открывания E MOTION: электронная система E MOTION позволяет полуавтоматически открывать прибор, слегка нажав на поверхность дверцы.                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Перенавешиваемая дверца**

Перенавешиваемая дверца для простой и универсальной установки на любой кухне

### **Электронная система открывания E MOTION**

Инновационная электронная система открывания E MOTION обеспечивает удобное открывание двери простым касанием

Чтобы открыть дверцу, достаточно простого прикосновения, и она слегка приоткроется благодаря электронной системе E MOTION. Для завершения открывания просто проведите по дверце рукой. Если в открывании холодильника для вина больше нет необходимости, дверца закроется автоматически.

### **Защита от ультрафиолета**

Защищенное от ультрафиолета дверное стекло защищает бутылки от попадания света в винный шкаф, обеспечивая безупречное хранение

### **LED подсветка**

LED подсветка обеспечивает отличную многоуровневую видимость внутри винного холодильника. Благодаря электронной системе открывания EMOTION освещение включается простым нажатием на дверцу

### **Воздушный угольный фильтр**

Воздушный угольный фильтр обеспечивает превосходное качество воздуха и прост в обслуживании

### **Сенсорный дисплей**

Сенсорный дисплей для простого и точного управления температурой внутри холодильной камеры

### **Компрессор с низким уровнем вибрации**

Компрессор с низким уровнем вибрации позволяет избежать длительной вибрации бутылок, которая может негативно сказаться на качестве вина

### **Телескопические направляющие**

Телескопические выдвижные направляющие для легкого извлечения винных бутылок